

ORVEGO®

Fongicide systémique et contact pour la pourriture brune des cabosses du cacaoyer.

Matière active : initium + diméthomorph

Concentration : 300 g/L + 225 g/L

Formulation : suspension concentrée (SC)

N° homologation au Cameroun :
00024/A/MINADER/SG/CNHPCAT



MODE D'ACTION

Fongicide systémique premium avec une excellente activité préventive de longue durée contre **non seulement** la pourriture brune des cabosses du cacaoyer **mais aussi contre le mildiou de la tomate.**

DOSES D'APPLICATION

- **Cacao :** 0,8 L/ha soit 40 mL/ pulvérisateur à dos de 15 L ;
- **Maraichers :** 50 mL/pulvérisateur à dos de 15 L.
- Le traitement préventif se fait tous les 21 jours dès l'apparition des chérelles. Appliquer de 7 à 14 jours.
- **Délai Avant Récolte (DAR) :** 15 jours.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des vêtements de protection appropriés et des gants
- Tenir hors de portée des enfants et à l'écart des aliments, des boissons et ceux destinés aux animaux
- Eviter le contact avec les yeux
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation et le traitement
- En plus des mesures générales de précautions pour la manutention, le stockage, l'élimination et le traitement des produits phytosanitaires tels que décrits sur l'étiquette doivent être absolument appliqués lors de l'utilisation du ORVEGO®.