

RALLY 40 WP

Section 1 : Informations générales

Nom du fabricant : GOWAN Co

N° Homologation : 906/15/FO/HOMO/CNHPCAT/CMR

Conditionnement : Sachets hydrosolubles de 30, 40, 60 et 120 g

Section 2 : Composition chimique

Concentration : *Myclobutanil 400g/kg*

Famille chimique : Triazoles

Type de formulation : Poudre mouillable (WP)

Classe toxicologique : III CORROSION OU IRRITATION CUTANEE

Section 3 : Informations techniques

La *Myclobutanil* contrôle les champignons responsables de la pourriture des couronnes tels *Lasiodiplodia theobromae*, *Colletotrichum musae*, *Thielaviopsis paradoxa* et *Fusarium vertivillioides* *F.Spp*

Mode d'action : C'est un fongicide systémique dont le mécanisme d'action est le blocage de la biosynthèse de l'ergostérol (Il agit par inhibition de la 14-a déméthylation des stérols).

Persistence du produit : Fongicide systémique ayant une longue durée d'action préventive et curative.

Section 4 : Usage et dose d'application

Cultures	Banane
Cible (Champignons)	Pourriture des couronnes
Dose d'application	30 à 40 g /litre
Spécification d'usage	Traitement à l'eau : 300 à 400 mg dans 1L d'eau et pulvériser sur les pédoncules des mains de banane
Délais avant récolte	0 jour

Section 5 : Recommandations

Mode d'application : Par pulvérisation

Section 6 : Précautions d'emploi

- Porter les vêtements de protection appropriés et des gants
- Tenir hors de la portée des enfants, à l'écart des aliments, des boissons et des animaux
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire pendant 15 minutes puis consulter un médecin
- En cas d'ingestion, prévenir immédiatement le centre antipoison ou le centre de santé le plus proche
- Ne pas manger, boire, fumer pendant la manipulation et le traitement.

Emballages vides : SODEAC récupère les emballages des produits qu'elle commercialise. Vous pouvez les ramener au point de vente le plus proche ou les remettre aux agents SODEAC de passage.

